animonda

INTEGRA PROTECT

NEU: multifunktional

Das neue, große Diätfutterprogramm

HOCH VERDAULICH
HIGHLY DIGESTIBLE
+
HARN-PH 6,5–6,8
URINARY PH 6,5–6,8

INTESTINAL

bei akutem Durchfall

Erkrankungen einzelner Organe werden zuerst durch den Tierarzt diagnostiziert, der dann die passende Behandlung einleitet. **Neben der Arzneimitteltherapie ist eine adäquate Diät häufig ein ausschlaggebender Faktor in der Behandlung von vielen Erkrankungen**. Da Hunde heute ein höheres Alter erreichen und außerdem die Früherkennung von Krankheiten verbessert wird, steigt die Anzahl kranker Tiere. Gleichzeitig werden in den letzten Jahren zunehmend **mehrere Erkrankungen bei ein und demselben Hund festgestellt**. Daher besteht die Notwendigkeit eine Diätnahrung zu füttern, mit der zwei Erkrankungen gleichzeitig behandelt werden können.

NEU: multifunktional

Hier setzt **INTEGRA® PROTECT Multifunction** an. Es bietet Spezialnahrungen für Hunde, mit der **zwei Krankheiten gleichzeitig therapiert** werden können.
Das **multifunktionale Diätfutterprogramm** wurde für die häufig auftretenden Kombinationen von Erkrankungen entwickelt. Die Rezepturen der bisher bekannten Diätfuttermittel sind daher optimiert und an die jeweiligen zwei krankheitsbedingt veränderten Nährstoffprofile angepasst worden.
Unsere bekannte **hohe Akzeptanz** ist dadurch nicht verloren gegangen. **INTEGRA® PROTECT Multifunction** bleibt die schmackhafte Diätnahrung. Dadurch wird in der krankheitsbedingt belastenden Zeit die Lebensqualität des Hundes nicht nur erhalten, sondern verbessert. Da Hunde sehr wählerisch sein können, bietet **INTEGRA® PROTECT Multifunction** sowohl **Feucht- als auch die entsprechende Trockennahrung** für die duale Fütterung an. Die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen des Hundes werden durch das **neue, erweiterte Varietätenangebot** berücksichtigt.

Doppelt krank ...

Doppelt gut!

HOCH VERDAULICH
HIGHLY DIGESTIBLE
+
HARN-PH 6,5–6,8
URINARY PH 6,5–6,8

INTESTINAL
bei akutem Durchfall

INTEGRA® PROTECT Intestinal wurde speziell für Hunde mit akutem Durchfall entwickelt. Leicht verdauliche Inhaltsstoffe schonen den Magen-Darm-Trakt. Der erhöhte Elektrolytgehalt gleicht entstandene Verluste aus. Gleichzeitig wird der Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen vorgebeugt.

Was ist Durchfall?

Hunde zeigen leider relativ häufig Kotveränderungen oder Durchfälle, die von einer leichten Erweichung über einen schmierigen Kot bis zur starken Verflüssigung reichen. Je nach Ursache können weitere Krankheitsanzeichen wie Darmgeräusche, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Ruhelosigkeit oder krampfartige Bauchschmerzen auftreten.

Anhand der abgesetzten Menge, der Absatzhäufigkeit und der Kotfarbe kann der Tierarzt beurteilen, ob die Störung im Dünn- oder Dickdarm lokalisiert ist.

Die Antworten auf folgende „Wie-Fragen" sind für die Diagnosestellung wichtig:

- Wie lange? (Zeit)
- Wie häufig?
- Welche Farbe?
- Wie weich?
- Wie viel?
- Wann entwurmt?
- Was wird gefüttert?
- Wie laut? (Darmgeräusche)

Ist Durchfall eine Erkrankung?

Durchfall und/oder Erbrechen sind die beiden wichtigsten Symptome bei Erkrankungen des Magen und Darms. Sie gehören zu den häufigsten Vorstellungsgründen in der tierärztlichen Praxis und treten bei fast jedem Hund im Laufe des Lebens auf.

Viele Ursachen können einen Durchfall hervorrufen:

Durchfall durch Fehler in der Ernährung?

Die Ursachen für Durchfälle können sehr vielseitig sein. Bei jungen Tieren wird ein Durchfall häufig durch Infektionen und Parasiten ausgelöst. Bei älteren Hunden kommen dagegen eher Stoffwechselerkrankungen und Entzündungen in Betracht. Häufig können auch Fehler in der Fütterung dafür verantwortlich sein.

Ernährung bei Durchfall!

Je nach Primärursache ist die Behandlung einzuleiten. Bei milden Formen – ohne Störung des Allgemeinbefindens – sollte der Hund 24 bis 48 Stunden kein Futter erhalten. Flüssigkeit in Form von Wasser sollte in kleinen Mengen angeboten werden. Diese **„Darmruhe"** ist notwendig, damit nicht verdaute und nicht resorbierte Nährstoffe verringert werden können und sich die Darmschleimhaut erholen kann.

Die **anschließende diätetische Behandlung** dient zur allmählichen Gewöhnung an feste Nahrung und besteht vorrangig im Angebot mengenmäßig kleiner Portionen, die verteilt über den Tag angeboten werden. Längeres Fasten ist nicht anzuraten, da es sich nachteilig auf die Darmflora und die Darmschleimhaut wirkt.

Ernährung bei Durchfall!

Für die angemessene Ernährung eignet sich **INTEGRA® PROTECT Intestinal** besonders. Sie stellt einerseits **hoch verdauliche, tierische Eiweiße** und andererseits **gut verträgliche Stärkequellen (Kohlenhydrate)** zur Verfügung. Ein mäßiger Fettgehalt erleichtert eine schnelle Magenentleerung. Um eine gute Verdaulichkeit der Diätnahrung sicherzustellen, wurde der **Gehalt an Ballaststoffen (Rohfaser) so weit wie möglich reduziert**. Der **erhöhte Gehalt an Elektrolyten**, vor allem Natrium und Kalium, dient zum Ausgleich der durch den Durchfall entstandenen Verluste. Es werden alle wichtigen Nährstoffe zur Regeneration des Darmes bereitgestellt, so dass die Wiederherstellung der Darmflora unterstützt wird.

Leidet der Hund nicht nur an Durchfall, sondern auch **an Struvit- oder Calciumoxalatsteinen**, war eine passende Diätnahrung bisher selten zu finden. **INTEGRA® PROTECT Intestinal** bietet jetzt die Lösung. Sie sorgt durch einen speziell ausbalancierten Gehalt an Mineralstoffen sowie durch eine bedarfsgerechte Zufuhr an Magnesium und Phosphor für einen Urin, der einen idealen pH-Wert zwischen 6,5-6,8 aufweist. Bei diesen pH-Werten können sich weder Struvit- noch Calciumoxalatsteine bilden.

Schützt, hilft
... und schmeckt!

Integra Protect Intestinal hilft!

Trockenfutter 700 g, 4 kg und 10 kg
Nassfutter in 150 g Schale + in 400 g Dose

Nassfutter . 150g Schale

Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (ausschließlich Pute), Getreide (4% Reis), Mineralstoffe, Öle und Fette (0,5% Rapsöl). Leicht verdauliche Einzelfuttermittel: Pute, Reis.

Schützt, hilft
... und schmeckt!

Nährstofftabelle:

OS = organische Substanz TS = Trockensubstanz

		pro 100 g OS	pro 100 g TS
Protein	%	9	42,9
Fettgehalt	%	5	23,8
Rohfaser	%	0,3	1,4
Rohasche	%	2	9,5
NfE	%	4,7	22,4
Feuchtigkeit	%	79	
Trockensubstanz	%	21	
umsetzbare Energie	MJ	0,4	1,9
umsetzbare Energie	kcal	96	457
Calcium	%	0,27	1,29
Phosphor	%	0,22	1,05
Magnesium	mg	22	105
Natrium	%	0,25	1,19
Kalium	%	0,20	0,95
Chlorid	%	0,22	1,05
Schwefel	%	0,17	0,81
Vitamin A	I.E.	1200	5714
Vitamin D_3	I.E.	15	71,4
Vitamin E	mg	4	19,0
Linolsäure	g	1	4,8
Ca:P		1,4:1	
pH-Wert Urin		6,5	

Empfohlene Fütterungsdauer: 1-2 Wochen bei und nach akutem Durchfall. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Fütterungsempfehlung:

Nassfutter

Körper-gewicht kg	g pro Tag
2 kg	150 g
5 kg	400 g
6 kg	565 g
10 kg	600 g

Kombiniert Nassfutter + Trockenfutter

Körper-gewicht kg	Nassfutter pro Tag	Trockenfutter pro Tag
3 kg	150 g	25 g
5 kg	150 g	60 g
7 kg	300 g	50 g
10 kg	300 g	85 g

Nassfutter . 400g Dose

Zusammensetzung:
Huhn (64%), Reis (4%), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Leicht verdauliche Einzelfuttermittel: Hühnchenfleisch, Reis

Schützt, hilft
... und schmeckt!

Nährstofftabelle:

OS = organische Substanz TS = Trockensubstanz

		pro 100 g OS	pro 100 g TS
Protein	%	10,5	55,3
Fettgehalt	%	4	21,1
Rohfaser	%	0,3	1,6
Rohasche	%	2,2	11,6
NfE	%	2	10,5
Feuchtigkeit	%	81	
Trockensubstanz	%	19	
umsetzbare Energie	MJ	0,35	1,8
umsetzbare Energie	kcal	84	442
Calcium	%	0,25	1,32
Phosphor	%	0,17	0,89
Magnesium	mg	50	263
Natrium	%	0,25	1,32
Kalium	%	0,27	1,42
Chlorid	%	0,39	2,05
Schwefel	%	0,18	0,95
Vitamin A	I.E.	1100	5789
Vitamin D_3	I.E.	20	105,3
Vitamin E	mg	4	21,1
Linolsäure	g	0,9	4,7
Ca:P		1,47:1	
pH-Wert Urin		6,6	

Empfohlene Fütterungsdauer: 1-2 Wochen bei und nach akutem Durchfall. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Fütterungsempfehlung:

Nassfutter

Körper-gewicht kg	g pro Tag
2 kg	220 g
5 kg	400 g
8 kg	600 g
11 kg	800 g

Kombiniert Nassfutter + Trockenfutter

Körper-gewicht kg	Nassfutter pro Tag	Trockenfutter pro Tag
7 kg	400 g	35 g
10 kg	400 g	70 g
12 kg	400 g	100 g
15 kg	800 g	40 g

Trockenfutter . Beutel

Erhältlich in 700 g, 4 kg und 10 kg

Zusammensetzung:
Mais, Geflügelfleischmehl (low ash), Reis, Geflügelprotein hydrol., Geflügelleber, Vollei (getr.), Hefe, Geflügelfett, Rindertalg, Lachsöl, Rübenschnitzel, Haferfasern, Fructoligosaccharide, Leinsamen, Natriumchlorid, Kaliumcarbonat, Yucca schidigera.

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel:
Geflügelprotein hydrol., Reis, Geflügelfleischmehl low ash, Vollei.

Nährstofftabelle:

OS = organische Substanz TS = Trockensubstanz

		pro 100 g OS	pro 100 g TS
Protein	%	26,5	28,8
Fettgehalt	%	13,5	14,7
Rohfaser	%	2,5	2,7
Rohasche	%	6	6,5
NfE	%	43,5	47,3
Feuchtigkeit	%	8	8,7
Trockensubstanz	%	92	100,0
umsetzbare Energie	MJ	1,59	1,7
umsetzbare Energie	kcal	380	413
Calcium	%	0,7	0,76
Phosphor	%	0,5	0,54
Magnesium	mg	95	103
Natrium	%	0,7	0,76
Kalium	%	0,52	0,57
Chlorid	%	0,7	0,76
Schwefel	%	0,5	0,54
Vitamin A	I.E.	1500	1630
Vitamin D_3	I.E.	150	163,0
Vitamin E	mg	20	21,7
Linolsäure	g		0,0
Ca:P		1,4:1	
pH-Wert Urin		6,55	

Empfohlene Fütterungsdauer: 1-2 Wochen bei und nach akutem Durchfall. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Fütterungsempfehlung:

Trockenfutter

Körpergewicht kg	g pro Tag
2 - 5 kg	50- 100 g
10 - 15 kg	160 - 220 g
20 - 30 kg	275 - 370 g
40 - 60 kg	460 - 625 g

Schützt, hilft
... und schmeckt!

animonda petcare gmbh
Frankfurter Strasse 31 . 49214 Bad Rothenfelde . www.animonda.de